

COB THERMO

Термостойкая COB лента для бани, сауны и улицы



geniled

COB THERMO

Термостойкая COB лента для бани, сауны и улицы



Нетоксичная



Термостойкая*



Влагозащищенная




Устойчива к УФ-лучам



Светит на 160°



С питающим проводом 1,5м




* Рабочая температура от -40°C до +80°C. Допустимо кратковременное повышение температуры до +110°C (не более 3 часов в сутки)

geniled



COB THERMO

Термостойкая COB лента для бани, сауны и улицы

КОНСТРУКЦИЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ



МОЖНО РЕЗАТЬ

Места реза отмечены на задней поверхности ленты через каждые 5 см.



МОЖНО СОЕДИНЯТЬ

Для соединения двух отрезков ленты используйте паяльник.


geniled

COB THERMO


Термостойкая COB лента для бани, сауны и улицы

РАЗМЕРЫ

Провода для подключения 0,5 кв.мм



ОБРАТНАЯ СТОРОНА



geniled

COB THERMO

Термостойкая COB лента для бани, сауны и улицы

Напряжение	24В	
Потребляемая мощность	8Вт/м	
Световой поток	760-800лм/м	
Ширина ленты	10мм	
Кол-во светодиодов на 1м	280	
Тип светодиодов	SMD3535	
2700-3000К Теплый	03572 (3м)*	03569 (5м)
3800-4200К Дневной	03573 (3м)	03570 (5м)
Рабочая температура	-40...+110°C	
Угол рассеивания	160°	
Срок службы	30 000ч	
Индекс цветопередачи	80Ra	
Степень защиты	IP67	
Гарантия	3 года	

* Упаковка 3/5 метров в катушке.

The logo for geniled, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern building's exterior at night, with vertical wooden slats illuminated from within, creating a warm, golden glow. The building has a dark facade and a window reflecting the night sky. In the foreground, there are some green plants and a concrete planter box.