

Ring Slim

Современные, тонкие световые кольца
будут в центре внимания!

Модели выполнены из алюминия и оснащены
светодиодными лентами, которые обеспечивают
яркое и равномерное свечение.



Общие характеристики

Мощность	25-50Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 6500K
Тип рассеивателя	Опал поликарбонат
Материал корпуса	Алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP40



Дополнительные опции

-  Другие варианты окрашивания корпуса
-  Индивидуальные размеры
-  Индивидуальные характеристики



Ассортимент

Ring Slim Outlight

Артикул	Наименование	Диаметр	Мощность	Энергоэффективность	Цвет корпуса*	Индекс цветопередачи
88180_3000_black	Ring Slim Outlight 3000K d400 h18 w6 26Вт Черный	400мм	26Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88180_4000_black	Ring Slim Outlight 4000K d400 h18 w6 26Вт Черный	400мм	26Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88180_6500_black	Ring Slim Outlight 6500K d400 h18 w6 26Вт Черный	400мм	26Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88181_3000_black	Ring Slim Outlight 3000K d500 h18 w6 32Вт Черный	500мм	32Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88181_4000_black	Ring Slim Outlight 4000K d500 h18 w6 32Вт Черный	500мм	32Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88181_6500_black	Ring Slim Outlight 6500K d500 h18 w6 32Вт Черный	500мм	32Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88182_3000_black	Ring Slim Outlight 3000K d600 h18 w6 38Вт Черный	600мм	38Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88182_4000_black	Ring Slim Outlight 4000K d600 h18 w6 38Вт Черный	600мм	38Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88182_6500_black	Ring Slim Outlight 6500K d600 h18 w6 38Вт Черный	600мм	38Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88183_3000_black	Ring Slim Outlight 3000K d700 h18 w6 44Вт Черный	700мм	44Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88183_4000_black	Ring Slim Outlight 4000K d700 h18 w6 44Вт Черный	700мм	44Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88183_6500_black	Ring Slim Outlight 6500K d700 h18 w6 44Вт Черный	700мм	44Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88184_3000_black	Ring Slim Outlight 3000K d800 h18 w6 50Вт Черный	800мм	50Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88184_4000_black	Ring Slim Outlight 4000K d800 h18 w6 50Вт Черный	800мм	50Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88184_6500_black	Ring Slim Outlight 6500K d800 h18 w6 50Вт Черный	800мм	50Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra

Ring Slim Inlight

Артикул	Наименование	Диаметр	Мощность	Энергоэффективность	Цвет корпуса*	Индекс цветопередачи
88185_3000_black	Ring Slim Inlight 3000K d400 h18 w6 26Вт Черный	400мм	26Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88185_4000_black	Ring Slim Inlight 4000K d400 h18 w6 26Вт Черный	400мм	26Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88185_6500_black	Ring Slim Inlight 6500K d400 h18 w6 26Вт Черный	400мм	26Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88186_3000_black	Ring Slim Inlight 3000K d500 h18 w6 32Вт Черный	500мм	32Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88186_4000_black	Ring Slim Inlight 4000K d500 h18 w6 32Вт Черный	500мм	32Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88186_6500_black	Ring Slim Inlight 6500K d500 h18 w6 32Вт Черный	500мм	32Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88187_3000_black	Ring Slim Inlight 3000K d600 h18 w6 38Вт Черный	600мм	38Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88187_4000_black	Ring Slim Inlight 4000K d600 h18 w6 38Вт Черный	600мм	38Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88187_6500_black	Ring Slim Inlight 6500K d600 h18 w6 38Вт Черный	600мм	38Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra

*В ассортименте имеются светильники в белом корпусе. Для формирования артикула вместо «_black» добавляется «_white»

Ассортимент

Артикул	Наименование	Диаметр	Мощность	Энергоэффективность	Цвет корпуса*	Индекс цветопередачи
88188_3000_black	Ring Slim Inlight 3000K d700 h18 w6 44Вт Черный	700мм	44Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88188_4000_black	Ring Slim Inlight 4000K d700 h18 w6 44Вт Черный	700мм	44Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88188_6500_black	Ring Slim Inlight 6500K d700 h18 w6 44Вт Черный	700мм	44Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88189_3000_black	Ring Slim Inlight 3000K d800 h18 w6 50Вт Черный	800мм	50Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88189_4000_black	Ring Slim Inlight 4000K d800 h18 w6 50Вт Черный	800мм	50Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra
88189_6500_black	Ring Slim Inlight 6500K d800 h18 w6 50Вт Черный	800мм	50Вт	60 лм/Вт	Черный	82Ra

Ring Slim In-out

Артикул	Наименование	Диаметр	Мощность	Энергоэффективность	Цвет корпуса*	Индекс цветопередачи
88190_3000_black	Ring Slim In-out 3000K d500 h18 w12 25Вт Черный	500мм	25Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88190_4000_black	Ring Slim In-out 4000K d500 h18 w12 25Вт Черный	500мм	25Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88190_6500_black	Ring Slim In-out 6500K d500 h18 w12 25Вт Черный	500мм	25Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88191_3000_black	Ring Slim In-out 3000K d600 h18 w12 30Вт Черный	600мм	30Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88191_4000_black	Ring Slim In-out 4000K d600 h18 w12 30Вт Черный	600мм	30Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88191_6500_black	Ring Slim In-out 6500K d600 h18 w12 30Вт Черный	600мм	30Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88192_3000_black	Ring Slim In-out 3000K d700 h18 w12 35Вт Черный	700мм	35Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88192_4000_black	Ring Slim In-out 4000K d700 h18 w12 35Вт Черный	700мм	35Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88192_6500_black	Ring Slim In-out 6500K d700 h18 w12 35Вт Черный	700мм	35Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88193_3000_black	Ring Slim In-out 3000K d800 h18 w12 40Вт Черный	800мм	40Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88193_4000_black	Ring Slim In-out 4000K d800 h18 w12 40Вт Черный	800мм	40Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88193_6500_black	Ring Slim In-out 6500K d800 h18 w12 40Вт Черный	800мм	40Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88194_3000_black	Ring Slim In-out 3000K d900 h18 w12 45Вт Черный	900мм	45Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88194_4000_black	Ring Slim In-out 4000K d900 h18 w12 45Вт Черный	900мм	45Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88194_6500_black	Ring Slim In-out 6500K d900 h18 w12 45Вт Черный	900мм	45Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88195_3000_black	Ring Slim In-out 3000K d1000 h18 w12 50Вт Черный	1000мм	50Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88195_4000_black	Ring Slim In-out 4000K d1000 h18 w12 50Вт Черный	1000мм	50Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra
88195_6500_black	Ring Slim In-out 6500K d1000 h18 w12 50Вт Черный	1000мм	50Вт	45 лм/Вт	Черный	90Ra

*В ассортименте имеются светильники в белом корпусе. Для формирования артикула вместо «_black» добавляется «_white»



geniled art