

geniled

Производитель и дистрибьютор светодиодного освещения

14 ЛЕТ НА РЫНКЕ LED-СВЕТОТЕХНИКИ

С 2010 года наша команда помогает клиентам создавать комфортное и безопасное освещение в общественных и частных пространствах.

Мы убеждены в том, что свет влияет на качество жизни человека, поэтому стараемся придать ему наилучшую форму. Все, во что мы верим, наши знания, ценности и опыт отражены в каждом продукте TM Geniled.

Направления деятельности:

- Производство и дистрибуция светотехники
- Разработка источников света по техническим требованиям заказчика
- Реализация комплексных светотехнических проектов

geniled

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

>17

Групп товарного ассортимента

140

Сотрудников в компании

>200

Дилеров на территории России,
в Казахстане и Беларуси

>5150м²

Площадь производства и склада

>165 000

Светильников произведено в 2023 г.

geniled

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД



Изготовление корпусов
(лазерная резка металла)

[ссылка на видео](#)



Изготовление корпусов
(гибка металла)

[ссылка на видео](#)



Изготовление корпусов
(порошковая покраска)

[ссылка на видео](#)



Сборочный цех

[ссылка на видео](#)



Склад

[ссылка на видео](#)



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Екатеринбурге расположена наша собственная лаборатория по измерению светотехнических характеристик светильников.

Мы тестируем готовую продукцию и комплектующие от наших поставщиков на соответствие требованиям Geniled.


Данные лаборатории совпадают с измерениями во ВНИСИ.

>140лм/Вт

энергоэффективность большинства
продуктов Geniled

0,02%

процент брака



geniled

ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

geniled



РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРА, УЗНАВАЕМОСТЬ
БРЕНДА



ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ДИЛЕРОВ, ГИБКИЕ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ЧЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

IES
LAB

СОБСТВЕННАЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ,
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ



КАСТОМИЗАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ



РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТОВ



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР, ОБУЧЕНИЕ

geniled

БАЗА ЗНАНИЙ

Чтобы наши партнеры могли оперативно посмотреть и скачать нужную информацию, мы создали Базу знаний Geniled.

- Прайс-лист с ценами МИЦ и файлами для удобной загрузки на сайт
- Презентация компании + Дилерская политика + Лого
- Каталог продукции
- Презентация продукции по всем сериям
- Сертификаты
- Паспорта (Руководства по эксплуатации)
- IES файлы
- BIM файлы
- Протоколы испытаний
- Фото продукции
- Кейсы. Фото, видео реализованных объектов
- Референс-лист
- Вебинары
- Производство Geniled

 [ссылка на Базу знаний](#)

Самые свежие новости о нашей компании публикуем в Telegram-канале:

 t.me/geniled

АССОРТИМЕНТ

- ☑ Потолочные светильники
- ☑ Коммерческие / Линейные / Даунлайты / Трековые системы
- ☑ Светильники с высоким индексом цветопередачи
- ☑ Технические
- ☑ Уличные бра / ЖКХ
- ☑ Улично-промышленные
- ☑ Спортивные
- ☑ Низковольтные
- ☑ Светодиодная лента / Блоки питания / Управление освещением / Аксессуары для монтажа
- ☑ Алюминиевый профиль
- ☑ Светодиодные лампы
- ☑ Облучатели / бактерицидные рециркуляторы / бактерицидные лампы
- ☑ Комплектующие для светильников
- ☑ Аксессуары для электромонтажа



ТОП 9 ПРОДАЖ ЗА 2023 ГОД

ЛПО

№3

Trade Linear
65x60

№9

№1

№5

Трековый
светильник

Офис

Спецзаказы

№6

Светодиодные
лампы

№7

Optimus

№2

№8

Element

Светодиодная
лента 12В

№4

geniled

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

для коммерческого и бытового использования



E27
A80 20Вт
A60 10Вт, 12Вт, 16Вт
3000К, 4000К



E14 C37
6Вт, 9Вт
3000К, 4000К



E27 G45
9Вт
3000К, 4000К



E14 G45
6Вт, 9Вт
3000К, 4000К



GU5.3, GU10 MR16
6Вт, 9Вт
3000К, 4000К



GX53
8Вт, 10Вт
3000К, 4000К

geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

для офисных помещений, образовательных и медицинских учреждений



ОФИС



ЭКОФОН



CLIP-IN



ROCKFON



ГРИЛЬЯТО



ГРИЛЬЯТО
588x588x20



ЛПО

Basic, Standart, Advanced, Comfort

20-120Вт

3000К, 4000К, 5000К

Микропризма, Опал, матовое закаленное стекло

Доп.опции:



[ссылка на презентацию](#)



geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

для торговых помещений



TRADE LINEAR 65X60

Standart, Advanced

10-120Вт
3000К, 4000К, 5000К
Микропризма, Опал
490мм, 500мм, 980мм, 1000мм, 1472мм,
1500мм, 1962мм, 2500мм, 492-542 (угловой)

Возможность магистрального подключения

Доп.опции:



[ссылка на презентацию](#)



LINE 40X50

Basic, Standart, Advanced

10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт
3000К, 4000К, 5000К
Опал
500мм, 980мм, 1472мм, 1962мм, 2450мм

Доп.опции:



[ссылка на презентацию](#)



RETAIL 66X25, 105X25

Basic

20Вт, 30Вт, 40Вт, 60Вт
3000К, 4000К, 5000К
Линза Ш135°х90°, Опал, Микропризма
535мм, 1026мм, 1034мм,
1516мм, 2006мм,

Доп.опции:



[ссылка на презентацию](#)



geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

для торговых помещений



СЕЙЛИНГ

10Вт, 20Вт, 30Вт
3000К, 4000К, 5000К
Матовый поликарбонат
Ø138x30/60 (для накладного)мм
Ø190x30/60 (для накладного)мм
Ø224x30/60 (для накладного)мм



[ссылка на презентацию](#)



GRILIATO TETRIS

10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 70Вт, 80Вт
3000К, 4000К, 5000К
Микропризма, Опал
Для ячейки 75x75мм, 100x100мм, 200x200мм
**Комплекты от 1 до 8 светильников
с подходящим драйвером**



[ссылка на презентацию](#)



TRACK CLASSIC ZOOM

10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт
3000К, 4000К, 4700К, 5000К
**В ассортименте предусмотрены
однофазный шинопровод,
соединители и аксессуары**



[ссылка на презентацию](#)



geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

уличные бра и ЖКХ



SOVA

12/14/16Вт (для Sova mini) 18/20/22Вт (для Sova)
3000К, 4000К, 5000К
Поликарбонат
152x95x203мм, 127x95x356мм



[ссылка на презентацию](#)



PUBLIC

15Вт
4000К
Поликарбонат
200x200x35мм



[ссылка на презентацию](#)



ORBITA

24Вт
3000К, 4000К, 5000К
Полипропилен
Ø300x64мм



[ссылка на презентацию](#)



СВЕТИЛЬНИКИ

для технических помещений



ЛСП

Basic, Standart, Advanced

20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт
3000К, 4000К, 5000К

Матовый, прозрачный рассеиватель
655мм, 1265мм

Доп.опции:



[ссылка на презентацию](#)



STRONG

Standart, Advanced

20-420Вт
3000К, 4000К, 5000К

Прозрачный поликарбонат, матовый
поликарбонат, микропризма, прозрачное
закаленное стекло
525мм, 1025мм

Доп.опции:



ELEMENT

Standart, Advanced

20-420Вт
3000К, 4000К, 5000К

Микропризма, Опал, прозрачный
525мм, 1025мм

Доп.опции:



*Для светильников Element
от 20Вт до 60Вт

[ссылка на презентацию](#)



geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

улично-промышленные



TITAN, TITAN INOX

Basic, Standart, Advanced

20-150Вт
3000К, 4000К, 5000К
Микропризма, Опал,
прозрачный поликарб., закаленное стекло
500мм, 1000мм, 1500мм

Доп.опции:



[ссылка на презентацию](#)



KOLOKOL

80Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт, 200Вт
5000К
Линза 15°, линза 30°, линза 60°, линза 135x70°
Ø158x265мм
Ø160x300мм

[ссылка на презентацию](#)



OPTIMUS

40Вт-1440Вт
3000К, 4000К, 5000К, 5700К 90Ra
Линза 15°, линза 30°, линза 60°, линза 135x70°
371-1217мм

[ссылка на презентацию](#)




geniled

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

- ☑ Высокий индекс цветопередачи >86Ra
- ☑ Энергоэффективность >90лм/Вт
- ☑ Ультратонкое покрытие для IP65
- ☑ Двойная медная подложка
- ☑ Улучшенная клейкая основа с высокой адгезией
- ☑ Прозрачная термоусадка
- ☑ Надежная
- ☑ Напряжение 12В, 24В



АССОРТИМЕНТ

| | Назначение | Цветовая температура | Мощность Вт/м | Количество диодов на 1м |
|---|--|--|---|---|
|  | Одноцветная лента. Для декоративной подсветки и основного освещения | теплый 2700 - 3000К дневной 3800 - 4200К холодный 6000 - 6500К | 5 Вт/м 12 Вт/м 16 Вт/м 20 Вт/м | 60 шт/м 120 шт/м 180 шт/м 240 шт/м |
|  | MIX лента 2700-6500К Для декоративной подсветки и основного освещения | Возможность изменения цвета (от 2700К до 6500К) и яркости | 12 Вт/м 20 Вт/м | 120 шт/м 240 шт/м |
|  | RGB + Бегущая волна. Множество эффектов: пролетающий метеорит, перливание цвета и т.д. | Многоцветная | 14,4 Вт/м | 60 шт/м |
|  | RGB лента Для декоративной подсветки и основного освещения | Многоцветная | 7 Вт/м 14,4 Вт/м 24 Вт/м | 30 шт/м 60 шт/м 96 шт/м |
|  | Цветная лента. Для декоративной подсветки | Многоцветная | 12 Вт/м | 120 шт/м |
|  | S-type. Зиг-заг лента, которую можно сгибать. Для декоративного освещения. Одноцветная | теплый 2700 - 3000К дневной 3800 - 4200К холодный 6000 - 6500К | 5 Вт/м | 60 шт/м |
|  | трехрядная Для декоративной подсветки и основного освещения | теплый 2700-3000К дневной 3800-4200К | 25 Вт/м | 252 шт/м |

12В 24В IP33 IP65

АССОРТИМЕНТ

| | Назначение | Цветовая температура | Мощность Вт/м | Количество диодов на 1м |
|---|---|--|---------------|-------------------------|
|  | COB 8мм | теплый 2700-3000K дневной 3800-4200K холодный 6000-6500K многоцветная | 8 Вт/м | 320 шт/м |
|  | COB 5мм Для создания тонких линий в интерьере и подсветки узких ниш | теплый 2700-3000K дневной 3800-4200K холодный 6000-6500K | 9 Вт/м | 320 шт/м |
|  | COB RGB 10мм Световые сценарии под ваше настроение | Многоцветная | 9 Вт/м | 312 шт/м |
|  | COB термостойкая Высокая степень защиты от пыли, влаги высоких и низких температур | теплый 2700-3000K дневной 3800-4200K холодный 6000-6500K | 9 Вт/м | 280 шт/м |

24В IP33 IP65

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОФИЛИ



РАСSEИВАТЕЛИ



ЗАГЛУШКИ



СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



КОННЕКТОРЫ



ДИММЕРЫ



КОНТРОЛЛЕРЫ



УСИЛИТЕЛЬ



БЛОКИ ПИТАНИЯ



КОНТРОЛЛЕР С ДАТЧИКОМ ПРЕПЯТСТВИЯ



СЕНСОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
С ФУНКЦИЕЙ ДИММИРОВАНИЯ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

FIXPROVOD



Клеммы



Муфты



Втулки



Клапаны



Зажим

ДОП. ОПЦИИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

- ☑ Влагозащита IP54
- ☑ Напряжение 12, 24, 36В
- ☑ Покраска корпуса по шкале RAL
- ☑ Блок аварийного питания
- ☑ Блок питания ISO с гальванической развязкой
- ☑ Блок питания SD для пошагового диммирования
- ☑ Микроволновый датчик движения
- ☑ Крепления для монтажа



geniled art



Geniled Art объединит тренды в дизайнерском освещении и оставит место для смелых экспериментов.

Чувство прекрасного понятно и близко каждому человеку. Красивые вещи помогают гармонизировать жизнь, вдохновляют, дарят радость. Наша цель – энергоэффективно, надежно, и главное, эстетично решать вопросы в освещении различных объектов коммерческого назначения. Собственное производство позволяет изготавливать светильники различных форм, размеров и характеристик.

АССОРТИМЕНТ

Ring



Disk



Oval




Trigon




Qadro



Hexagon



Индивидуальные
решения



ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ